

U S K

Uphänge Systeme

Katalog

2018

Wir beraten sie gern als verlässlicher Partner der Industrie.

USK
Uphänge Systeme
Bergstr. 2
32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. 05234 2026951
Fax. 05234 2026953
Mail: info@usk-web.de

SEILSPANNER / GRIPPER



Artikel Nr.: ABH 3.9 M4I

Maße: 9x24 mm, M4 Innengewinde
glanzvernickelt



Artikel Nr.: ABH 3.9 M5I

Maße: 9x24 mm, M5 Innengewinde
glanzvernickelt



Artikel Nr.: ABH 3.9 M6I

Maße: 9x24 mm, M6 Innengewinde
glanzvernickelt



Artikel Nr.: ABH 3.9 M5IS

Maße: 9x24mm, M5 Innengewinde
Glanzvernickelt, geschlitzt für
Y-Abhängungen

SEILSPANNER / GRIPPER

**Artikel Nr.: ABH 3.8 M5A**

Maße: 9x20 mm, M5 Aussengewinde

Gewindelänge: 8mm, glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: ABH 3.2 M4I**

Maße: 10x35 mm, M4 Innengewinde

glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: ABH 3.2 M5I**

Maße: 10x35 mm, M5 Innengewinde

glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: ABH 3.7 M8A**

Maße: 10x35 mm, M8 Aussengewinde

Gewindelänge 8mm, glanzvernickelt.

SEILSPANNER / GRIPPER

**Artikel Nr.: ABH 3.4 M4I**

Maße: 10x58 mm, M4 Innengewinde
glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: ABH 3.4 M5I**

Maße: 10x58 mm, M5 Innengewinde
glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: ABH 3.9 M4I KT**

Maße: 9x40mm
für Schilder bis 6mm Stärke.
glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: ABH 5.5T**

Maße: 9x24 mm Hakenöffnung 6mm,
Innendurchm. Haken 9mm
glanzvernickelt.

SEILSPANNER / GRIPPER

**Artikel Nr.: ABH 3.12 M5G**

Maße: 9x24mm Gelenk mit
M5 Innengewinde ,glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: ABH 3.11 M6G**

Maße: 10x47mm Gelenk mit
M6 Innengewinde ,glanzvernickelt.

Weitere Varianten auf Anfrage !

SEILSPANNER / GRIPPER

**Artikel Nr.: ABH 4.0**

Maße: 10x15mm

M 10 Aussengewinde ,glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: ABH 4.4**

Maße: 12x21mm, Kragen 18mm
Durchgangsbohrung 4,5mm
glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: ABH 4.6**

Maße: 12x26mm, Kragen 16mm
Anschlußgewinde Hülse M6
glanzvernickelt.

Weitere Varianten auf Anfrage !

DECKENBALDACHINE

**Artikel Nr.: MBSCH**

Maße: 16x18mm, Schraube wahlweise mit Durchgangsbohrung 5mm oder M6 Innengewinde , glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: MBMI M6**

Maße: 16x26 mm , Kragen 20mm
M 6 Anschlußgewinde , glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: MBKL**

Maße: 12x17 Schraube wahlweise mit Durchgangsbohrung 5mm oder M6 Anschlußgewinde, glanzvernickelt.

**Artikel Nr.: MBGR**

Maße: 20x26 mm , mit 6 mm Durchgangsbohrung , glanzvernickelt.

STAHLSEILE



Stahlseil 1,0mm Stärke 7x7 drähtig, verz. mit T-Nippel

| Artikel Nr.: | Länge: |
|--------------|---------|
| SL 1001 PR | 1000 mm |
| SL 1501 PR | 1500 mm |
| SL 2001 PR | 2000 mm |
| SL 3001 PR | 3000 mm |
| SL 5001 PR | 4000 mm |

Stahlseil 1,5mm Stärke 7x7 drähtig, verz. mit T-Nippel

| Artikel Nr.: | Länge: |
|--------------|---------|
| SL 1000 PR | 1000 mm |
| SL 1500 PR | 1500 mm |
| SL 2000 PR | 2000 mm |
| SL 3000 PR | 3000 mm |
| SL 4000 PR | 4000 mm |
| SL 5000 PR | 5000 mm |
| SL 7000 PR | 7000 mm |



Stahlseil 1,2mm Stärke 7x7 drähtig, verz. mit Schlaufe

| Artikel Nr.: | Länge: |
|--------------|---------|
| SL 2002 OE | 2000 mm |
| SL 3002 OE | 3000 mm |
| SL 5002 OE | 5000 mm |
| SL 7002 OE | 7000 mm |

Stahlseil 1,5mm Stärke 7x7 drähtig, verz. mit Schlaufe

| Artikel Nr.: | Länge: |
|--------------|---------|
| SL 1015 OE | 1000 mm |
| SL 1515 OE | 1500 mm |
| SL 2015 OE | 2000 mm |
| SL 3015 OE | 3500 mm |
| SL 5015 OE | 5000 mm |
| SL 7015 OE | 7000 mm |

Weitere Varianten auf Anfrage !

Y- VERBINDUNGSSEILE



**Stahlseil 1,0mm Stärke 7x7
drähtig, verz. mit beidseitig
T-Nippel ohne Seilspanner**

Artikel Nr.: **Länge:**

| | |
|------------|--------|
| SL 0171 PR | 170 mm |
| SL 0201 PR | 200 mm |
| SL 0301 PR | 300 mm |
| SL 0381 PR | 380 mm |
| SL 0601 PR | 600 mm |



**Stahlseil 1,5mm Stärke 7x7
drähtig, verz. mit beidseitig
T-Nippel ohne Seilspanner**

Artikel Nr.: **Länge:**

| | |
|------------|--------|
| SL 0175 PR | 170 mm |
| SL 0300 PR | 300 mm |
| SL 0500 PR | 500 mm |
| SL 0600 PR | 600 mm |



**Stahlseil 1,5mm Stärke 7x7
drähtig, verz. mit beidseitig
Gewinde M4**

Artikel Nr.: **Länge:**

| | |
|------------|--------|
| SL 0300 G4 | 300 mm |
| SL 0400 G4 | 400 mm |

Y- VERBINDUNGSSEILE



**Stahlseil 1,5mm Stärke 7x7
drähtig, verz. mit beidseitig
Hülse M10 Aussengewinde**

Artikel Nr.: **Länge:**

SL 0175 H10

170 mm



**Stahlseil 1,5mm Stärke 7x7
drähtig, verz. mit beidseitig
Kugel 5mm**

Artikel Nr.: **Länge:**

SL 0480 K5

480 mm

Weitere Varianten auf Anfrage !

ZUBEHÖR



S-Haken 3mm, Länge 27mm

Artikel Nr.: S 30



Klemmbuchse für Seile

1,0 – 1,5 mm

Artikel Nr.: KB 2



**Acrylclips für Stahlseile
1,0-1,5mm, Einspeisekabel
bis 6mm**

Artikel Nr.: AK 1



**Bilderhaken für Seile
1,0 – 1,5 mm**

Artikel Nr.: BH

BEISPIELE SONDERTEILE



Weitere Varianten auf Anfrage !